

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

- 1.1 **Identyfikator produktu**  
**Plex 1350**  
**UFI: AF30-60DT-W00U-9PC5**
- 1.2 **Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**  
Zastosowania zidentyfikowane: Stosowany do wykonywania posadzek żywicznych.  
SU 22 Zastosowania profesjonalne.  
Zastosowania odradzane: Inne niż wskazane w zastosowaniu zidentyfikowanym.
- 1.3 **Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**  
**Eurostep Poland Sp. z o.o.**  
95-054 Ksawerów  
ul. Tymiankowa 37/39  
Tel.: 609 222 050  
[www.eurostep.pl](http://www.eurostep.pl)  
email: info@eurostep.pl
- 1.4 **Numer telefonu alarmowego**  
**Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 – 16:00): +48 (42) 235-28-88**  
112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

### 2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

- 2.1 **Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**  
**Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:**  
**Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:**  
**Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3 [Flam. Liq. 3]**  
Łatwopalna ciecz i pary. (H226)  
**Zagrożenia dla zdrowia**  
**Działanie uczulające na skórę kategoria zagrożenia 1 [Skin Sens.1]**  
Może powodować reakcję alergiczną skóry. (H317)  
**Działanie drażniące na skórę Kategoria zagrożenia 2 [Skin Irrit. 2]**  
Działa drażniąco na skórę. (H315)  
**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe Kategoria zagrożenia 3 [STOT SE.3];**  
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. (H335)  
**Zagrożenia dla środowiska:**  
Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W normalnych warunkach użytkowania nie są znane ani przewidywane żadne skutki dla środowiska.
- 2.2 **Elementy oznakowania**  
**Piktogram**



GHS02

Hasło ostrzegawcze:



GHS07

UWAGA

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### Nazwy niebezpiecznych składników na etykiecie:

Akrylan 2-etyloheksylu; Metakrylan metylu; Masa reakcyjna 2,2" -[(4-metylofenylo)imino]bisetanol oraz 2-[[2-(2-hydroksyetyloksy)etyl] (4-metylofenylo)amino]-; Kwasy tłuszczowe, C18 nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiamina i 1,3 propanodiamina; 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan

### Zwrot(-y) określający/-e rodzaj zagrożenia (H)

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

### Zwrot(-y) określający/-e środki ostrożności (P)

#### Zapobieganie:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261 Unikać wdychania par.

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.

#### Reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

#### Usuwanie:

P501 Zawartość/pojemnik należy przekazać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

### 2.3 Inne zagrożenia

Substancje zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

**Substancje PBT** (substancje trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne).

**Substancje vPvB** (substancje charakteryzujące się bardzo dużą trwałością i bardzo dużą zdolnością do bioakumulacji).

#### Informacje ekologiczne:

Mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające **właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska**, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

#### Informacje toksykologiczne:

Mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające **właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

## 3 SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1 Substancje:

Nie dotyczy.

### 3.2 Mieszaniny:

| Identyfikator substancji | Nazwa substancji | uł. masowy w % | Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 |                                   |                                             |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                          |                  |                | Piktogram, kody haseł ostrzegawczych                    | Klasa zagrożenia i kody kategorii | Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

|                                                                                                                                  |                                                                                                                     |         |                       |                                                                                                                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAS: 103-11-7<br>WE (EINECS): 203-080-7<br>Numer indeksowy: 607-107-00-7<br>Numer rejestracji właściwej: 01-2119453158-37-xxxx   | Akrylan 2-etyloheksylu [1]                                                                                          | 15<x<20 | GHS07<br>Wng          | STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1                                                                                                    | H335<br>H315<br>H317                 |
| CAS: 80-62-6<br>WE (EINECS): 201-297-1<br>Numer indeksowy: 607-035-00-6<br>Numer rejestracji właściwej: 01-2119452498-28-xxxx    | Metakrylan metylu [1,2]                                                                                             | 10<x<15 | GHS02<br>GHS07<br>Dgr | Flam. Liq. 2<br>STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1                                                                                    | H225<br>H335<br>H315<br>H317         |
| CAS: 14807-96-6<br>WE (EINECS): 232-373-2<br>Numer indeksowy:<br>Numer rejestracji właściwej:<br>zwolniony                       | Talk [1]                                                                                                            | 5<x<20  | Nie klasyfikowany     |                                                                                                                                               |                                      |
| CAS: 64742-51-4<br>WE (EINECS): 265-154-5<br>Numer indeksowy:<br>Numer rejestracyjny właściwej: 01-2119480133-46-xxxx            | Woski parafinowe (ropa naftowa), hydrorafinowane [1]                                                                | <1      | Niesklasyfikowany     |                                                                                                                                               |                                      |
| CAS:<br>WE (EINECS): 911-490-9<br>Numer indeksowy:<br>Numer rejestracji właściwej:<br>01-2119979579-10-xxxx                      | Masa reakcyjna 2,2" -[(4-metylofenylo)imino]bisetan ol oraz 2-[[2-(2-hydroksyetyloksy)etyl] (4-metylofenylo)amino]- | <0.5    | GHS05<br>GHS07<br>Dgr | Acute Tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Eye Dam. 1<br>Aquatic Chronic 3                                                              | H302<br>H315<br>H317<br>H318<br>H412 |
| CAS: 162627-17-0<br>WE (EINECS): Polimer<br>Numer indeksowy:<br>Numer rejestracji właściwej: 01-2119970640-38-xxxx               | Kwasy tłuszczowe, C18 nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propano diamina i 1,3 propanodiamina | <0.3    | GHS07<br>Wng          | Skin Sens. 1A;                                                                                                                                | H317                                 |
| CAS: 13463-67-7<br>WE (EINECS): 236-675-5<br>Numer indeksowy: 022-006-00-2<br>Numer rejestracji właściwej: 01-2119489379-17-xxxx | Ditlenek tytanu [1,3]                                                                                               | <0.2    | GHS08<br>Wng          | Carc.2                                                                                                                                        | H351                                 |
| CAS: 107-98-2<br>WE (EINECS): 203-539-1<br>Numer indeksowy: 603-064-00-3<br>Numer rejestracji właściwej: 01-2119457435-35-xxxx   | Eter monometylowy glikolu propylenowego [1,2]                                                                       | <0.2    | GHS02<br>GHS07<br>Wng | Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3                                                                                                                     | H226<br>H336                         |
| CAS: 1675-54-3<br>WE (EINECS): 216-823-5<br>Numer indeksowy: 603-073-00-2<br>Numer rejestracji właściwej: 01-2119456619-26-xxxx  | 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan                                                                         | <0.2    | GHS07<br>GHS09<br>Wng | Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br><b>Specyficzne graniczne:</b><br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % | H315<br>H319<br>H317<br>H411         |

[1] substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. Patrz sekcja 8.

[2] substancja z określoną na poziomie UE wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy. Patrz sekcja 8.

[3] U w a g a 1 0 : Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwórcza działająca przez drogi oddechowe ma zastosowanie tylko do mieszanin w postaci proszku zawierającego 1 % lub więcej ditlenku tytanu w postaci cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 µm lub wbudowanego w takie cząstki.

Pełne brzmienia zwrotów H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### 4 SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

#### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Skóra: W przypadku kontaktu produktu ze skórą, niezwłocznie zmyć skórę dużą ilością wody. Usunąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku dalszego podrażnienia skóry, zasięgnąć porady lekarza.
- Oczy: W przypadku kontaktu produktu z oczami, przemyć oczy dużą ilością wody, jednocześnie delikatnie rozsuwając powieki. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. W przypadku podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.
- Wdychanie: W przypadku wdychania oparów, zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W razie trudności w oddychaniu, skonsultować się z lekarzem.
- Połknięcie: W przypadku połknięcia, nie wywoływać wymiotów chyba, że zaleci to lekarz. Skontaktować się z lekarzem lub toksykologiem.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Skóra: Może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie oraz suchość skóry. Opóźnione objawy mogą obejmować reakcję alergiczną skóry, taką jak wysypka lub pęcherze.
- Wdychanie: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych objawiające się kaszlem, trudnościami w oddychaniu lub uczuciem suchości w gardle. Przy długotrwałej ekspozycji mogą wystąpić przewlekłe skutki podrażnienia.
- Oczy: Bezpośredni kontakt może wywołać krótkotrwałe podrażnienie, takie jak zaczerwienienie i łzawienie.
- Spożycie: Może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, gardła oraz przełyku. Objawy mogą obejmować nudności, wymioty i ból brzucha. W normalnych warunkach stosowania ryzyko połknięcia jest jednak niewielkie.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku poważnych objawów lub w razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady lekarza. Niezwłocznie przedstawić kartę charakterystyki produktu lub etykietę lekarzowi.

### 5 SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

#### 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda – prądy rozproszone.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wody.

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt palny. Produkt może być łatwopalny w postaci aerozolu lub przy wysokich temperaturach. W kontakcie z niektórymi substancjami chemicznymi może reagować, tworząc niebezpieczne związki. W przypadku pożaru może wydzielać toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla. Należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i innych substancji reaktywnych.

#### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Środki ochronne typowe w przypadku pożaru. Nie przebywać w strefie pożaru bez niezależnego aparatu oddechowego i odzieży ochronnej odpornej na chemikalia. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zbierz zużyte środki gaśnicze.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### 6 SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

#### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy:

Ogranicz dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji czyszczenia. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikaj bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikaj wdychania pyłów. Używać osobistego wyposażenia ochronnego. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Dla osób udzielających pomocy:

Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej.

#### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W przypadku uwolnienia dużych ilości mieszaniny konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby nie dopuścić do jej rozprzestrzenienia się w środowisku. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Powiadom odpowiednie służby ratunkowe.

#### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Użyj sorbentów, takich jak piasek, ziemia okrzemkowa, lub innych odpowiednich materiałów do wchłaniania wycieku. Unikaj stosowania wody w celu rozcieńczania produktu, co może zwiększyć ryzyko rozprzestrzenienia się skażenia.

#### 6.4 Odniesienia do innych

Środki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

### 7 SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

#### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać tworzenia aerozoli i par produktu. Przy manipulowaniu produktem należy stosować środki ostrożności zapobiegające przypadkowemu rozlaniu. W razie rozlania, natychmiast podjąć działania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Regularnie czyścić narzędzia i sprzęt używany do pracy z produktem. Przechowywać produkt z dala od miejsc, w których jego obecność może stanowić ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

#### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Magazynować w zamkniętych pojemnikach w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego. Unikać magazynowania razem z materiałami niezgodnymi (np. silnymi kwasami, zasadami, utleniaczami). Regularnie sprawdzać pojemniki pod kątem uszkodzeń lub wycieków.

#### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz Sekcja 1.2 SDS

Brak informacji o innych zastosowaniach.

### 8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

#### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

| PL: Metakrylan metylu [80-62-6] |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| NDS                             | 100 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch                           | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSP                            | Nieustalone           |

| PL: Akrylan 2-etyloheksylu [103-11-7] |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| NDS                                   | 35 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch                                 | 70 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

|      |             |
|------|-------------|
| NDSP | Nieustalone |
|------|-------------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>PL: Talk [14807-96-6]</b> |                     |
| NDS frakcja wdychalna        | 4 mg/m <sup>3</sup> |
| NDS frakcja respirabilna     | 1 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSP                         | Nie wyznaczono      |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>PL: Parafina stała [8002-74-2]</b> |                     |
| NDS frakcja wdychalna                 | 2 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch                                 | Nie wyznaczono      |
| NDSP                                  | Nie wyznaczono      |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PL: 1-Metoksypropan-2-ol [107-98-2]</b> |                       |
| NDS                                        | 180 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch                                      | 360 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSP                                       | Nie wyznaczono        |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PL: Dیتlenek tytanu [13463-67-7] - frakcja wdychalna</b> |                      |
| NDS                                                         | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch                                                       | Nie wyznaczono       |
| NDSP                                                        | Nie wyznaczono       |

### Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz.U.2018.1286 z dnia 2018.07.03. z późn. zm. W tym **2024 poz. 1017**].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, **akt jednolity: Dz.U. 2023 poz. 419 z późn. zm.**).

### UE

|                                           |     |                        |     |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| <b>UE Metakrylan metylu [80-62-6]</b>     |     |                        |     |
| <b>TWA (8h)</b>                           |     | <b>STEL (15 minut)</b> |     |
| mg/m <sup>3</sup>                         | ppm | mg/m <sup>3</sup>      | ppm |
|                                           | 50  |                        | 100 |
| <b>UE 1-Metoksypropan-2-ol [107-98-2]</b> |     |                        |     |
| <b>TWA (8h)</b>                           |     | <b>STEL (15 minut)</b> |     |
| mg/m <sup>3</sup>                         | ppm | mg/m <sup>3</sup>      | ppm |
| 375                                       | 100 | 568                    | 150 |

### Podstawa prawna:

**2000/39/WE** Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatorywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

**2006/15/WE** Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatorywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

**2009/161/UE** Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

**2017/164/UE** Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

**2019/1831/UE** Dyrektywa Komisji z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.

### DNEL/PNEC

#### Metakrylan metylu

#### DNEL pracownik

348,4 mg/m<sup>3</sup> przez drogi oddechowe przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe

208 mg/m<sup>3</sup> przez drogi oddechowe przewlekłe - skutki lokalne

416 mg/m<sup>3</sup> przez drogi oddechowe ostre - skutki lokalne

13,67 mg/kg m.c./dzień przez skórę przewlekłe - skutki ogólnoustrojowe

#### PNEC

0,94 mg/l organizmy wodne woda uwalnianie okresowe

0,94 mg/l organizmy wodne woda słodka krótkoterminowe

0,094 mg/l organizmy wodne woda morska krótkoterminowe

10 mg/l organizmy wodne instalacja oczyszczania ścieków (STP) Krótkoterminowe

10,2 mg/kg organizmy wodne osad słodkowodny

0,102 mg/kg organizmy wodne osad morski

1,48 mg/kg organizmy lądowe gleba krótkoterminowe

### Zalecane procedury monitoringu

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, **akt jednolity: Dz.U. 2023 poz. 419**).

### 8.2 Kontrola narażenia

#### 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli

Zastosować systemy wentylacji miejscowej lub ogólnej, aby kontrolować stężenia w powietrzu. Upewnić się, że poziomy ekspozycji są zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa.

#### 8.2.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

**Ochrona dróg oddechowych:** W przypadku ryzyka powstania pyłów lub aerozoli, stosować maski ochronne z odpowiednimi filtrami, najlepiej typu P2 lub P3.

**Ochrona oczu:** Stosować okulary zabezpieczające lub osłonę twarzy z bocznymi osłonami, aby chronić oczy przed rozpryskami. W przypadku pracy z dużymi ilościami substancji zalecane jest używanie pełnej maski ochronnej.

**Ochrona rąk:** Używać rękawic ochronnych odpornych na chemikalia, zaleca się rękawice z nitrilu, lateksu, lub innego materiału zapewniającego odpowiednią barierę. Ważne jest regularne sprawdzanie rękawic pod kątem uszkodzeń i wymiana w razie potrzeby.

### 8.3 Kontrola narażenia środowiska

Unikać uwolnienia produktu do środowiska. Stosować odpowiednie metody zabezpieczające, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gruntowych. Przechowywać i usuwać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

## 9 SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stan skupienia:                                  | Ciecz                          |
| Kolor:                                           | w zależności od użytego koloru |
| Zapach:                                          | Charakterystyczny              |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia:               | Brak danych                    |
| Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: | Brak danych                    |
| Palność materiałów :                             | Produkt palny                  |
| Dolna i górna granica wybuchowości:              | Brak danych                    |
| Temperatura zapłonu:                             | ~40°C                          |
| Temperatura samozapłonu [gazów, cieczy]:         | Brak danych                    |
| Temperatura rozkładu:                            | Brak danych                    |
| pH:                                              | Brak danych                    |
| Lepkość kinematyczna [mm <sup>2</sup> /s]:       | Brak danych                    |
| Rozpuszczalność:                                 | Nierozpuszczalny w wodzie      |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:           | Brak danych                    |
| Prężność pary:                                   | Brak danych                    |
| Gęstość względna:                                | Brak danych                    |
| Względna gęstość pary:                           | Brak danych                    |
| Charakterystyka cząstek [ciała stałego]:         | Nie dotyczy [ciecz]            |

### 9.2 Inne informacje

#### 9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Brak danych.

#### 9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa

Brak danych.

## 10 SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1 Reaktywność

Mieszanina nie jest reaktywna podczas standardowego użytkowania i przechowywania.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Mieszanina jest stabilna podczas przechowywania i użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie oczekuje się niebezpiecznych reakcji podczas normalnego użytkowania i przechowywania.

### 10.4 Warunki, których należy unikać

Unikać ekstremalnych temperatur, otwartego ognia i bezpośredniego światła słonecznego, które mogą wpływać na stabilność produktu.

### 10.5 Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z silnymi kwasami, zasadami i silnymi utleniaczami.

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach użytkowania i przechowywania nie spodziewa się, że mieszanina wytworzy niebezpieczne produkty rozkładu; jednakże w przypadku ekstremalnych sytuacji, takich jak pożar, produkt może generować toksyczne gazy, takie jak tlenki węgla, tlenki azotu lub dym.

## 11 SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra

ATE<sub>MIX</sub> doustnie (mg/kg): >2000 W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

ATE<sub>MIX</sub> skóra (mg/kg): Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)

ATE<sub>MIX</sub> wdychanie (mg/l/4h): Niesklasyfikowane (brak znaczącego komponentu)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP wraz z późn. zm.

Działanie żrące/drażniące na skórę:

Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry.

Działanie rakotwórcze:

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją:

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

### Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

**Skóra:** Może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, swędzenie oraz suchość skóry. Opóźnione objawy mogą obejmować reakcję alergiczną skóry, taką jak wysypka lub pęcherze.

**Wdychanie:** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych objawiające się kaszlem, trudnościami w oddychaniu lub uczuciem suchości w gardle. Przy długotrwałej ekspozycji mogą wystąpić przewlekłe skutki podrażnienia.

**Oczy:** Bezpośredni kontakt może wywołać krótkotrwałe podrażnienie, takie jak zaczerwienienie i łzawienie.

**Spżycie:** Może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, gardła oraz przełyku. Objawy mogą obejmować nudności, wymioty i ból brzucha. W normalnych warunkach stosowania ryzyko połknięcia jest jednak niewielkie.

### 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Produkt nie zawiera substancji objętych wykazem określonym zgodnie z art. 59 ust. 1, które wykazują właściwości wpływające na zaburzenie funkcjonowania układu hormonalnego, ani składników, które spełniają kryteria zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego określone w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE, w stężeniu równej lub wyższej niż 0,1%.

Inne informacje:

Nie są znane.

## 12 SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1 Toksyczność

#### Toksyczność ostra mieszaniny

Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W normalnych warunkach użytkowania nie są znane ani przewidywane żadne skutki dla środowiska.

Aby zminimalizować długoterminowe globalne zanieczyszczenie, należy rozważyć:

- Zmniejszenie zużycia produktów i opakowań jednorazowych.
- Udział w działaniach związanych z recyklingiem.
- Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód, ścieków czy gleby

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych dla mieszaniny.

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny.

### 12.4 Mobilność w glebie

Mieszanina nie rozpuszczalna w wodzie. Mobilność substancji zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmów glebowych, głównie (bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców).

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości endokrynnie czynne wobec środowiska, według Artykułu REACH 57(f), Regulacji Komisji (UE) 2018/605 lub Regulacji Delegowanej Komisji (UE) 2017/2100.

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).

## 13 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Jeśli to możliwe, preferowany jest recykling.

Proponowany kod odpadu: **16 03 05\*** odpady organiczne zawierające substancje niebezpieczne.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Proponowany kod odpadu: **15 01 10\*** Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczonych takimi substancjami.

#### Podstawa prawna:

##### Unijne akty prawne:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm., 94/62/WE wraz z późn. zm.

##### Krajowe akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 927). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów **Dz.U. 2020 poz. 10**.

## 14 SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU



Mieszanina podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport śródlądowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

### 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/IMDG/IATA: UN 1866

### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: ŻYWICA, ROZTWÓR

IMDG/IATA: RESIN SOLUTION

### 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR/RID/IMDG/IATA: 3

### 14.4 Grupa pakowania

ADR/RID/IMDG/IATA: III

### 14.5 Zagrożenia dla środowiska

ADR/RID/IMDG/IATA: Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.

### 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

#### **ADR**

Kod Klasyfikacyjny:

F1

Kod ograniczeń przewozu przez tunele:

(D/E)

Kategoria transportowa:

3

Instrukcje pakowania:

P001 IBC03 R001 LP01

LQ:

5 L

Ilości wyłączone (EQ)

E1

Przepisy szczególne[4.1.4]:

PP1

Pakowanie Razem:

MP19

Przepisy szczególne[7.2.4]:

V12

Przepisy szczególne[8.5]:

S2

Numer rozpoznawczy zagrożenia:

30

#### **RID**

Kod Klasyfikacyjny:

F1

Kategoria transportowa:

3

Instrukcje pakowania:

P001 IBC03 R001 LP01

LQ:

5 L

Ilości wyłączone (EQ)

E1

Przepisy szczególne[4.1.4]:

PP1

Pakowanie Razem:

MP19

Przepisy szczególne[7.2.4]:

W12

Przesyłki ekspresowe:

CE4

Numer rozpoznawczy zagrożenia:

30

#### **IMDG :**

Kod EmS

F-E, S-E

Kategoria:

A

Ilości wyłączone (EQ)

E1

Ilości ograniczone (3.4):

5 L

Instrukcje pakowania:

P001; IBC03 LP01

Przepisy szczególne[4.1.4]:

PP1

Przepisy szczególne:

223 955

#### **IATA edycja**

IATA (Samolot pasażerski i towarowy)

Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty pasażerskie i towarowe (IATA):

E1

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA):

Y344

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA): | 10L  |
| Instrukcje dot. opakowania dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)                              | 355  |
| Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA): | 60L  |
| <u>IATA (Samolot towarowy).</u>                                                                        |      |
| Instrukcje dot. opakowania wyłącznie Dla samolotów towarowych (IATA):                                  | 366  |
| Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów towarowych: (IATA):                                     | 220L |
| Przepisy szczególne (IATA):                                                                            | A3   |
| ERG kod (IATA) :                                                                                       | 3L   |

- 14.7 **Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO**  
Nie dotyczy.

### 15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

- 15.1 **Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

|                         |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012/18/UE (Seveso III) | <b>P5c Ciecze łatwopalne, kategoria 2 lub 3, nieobjęte P5a i P5b</b><br>Ilość progowa (w tonach) wiążąca się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym i o dużym ryzyku 5.000 /50.000. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Inne przepisy:

1. **1907/2006/WE** Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2. **2020/878/UE** Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.
3. **ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
4. **94/62/WE** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. Zm.
5. **Rozporządzenie (WE) nr 850/2004** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (ze zmianami wprowadzonymi późniejszymi rozporządzeniami).
6. **Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Rozporządzenie w sprawie przesyłania odpadów).
7. **Rozporządzenie (UE) nr 649/2012** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Rozporządzenie PIC).
8. **Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie produktów kosmetycznych.
9. **Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008** w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), z uwzględnieniem najnowszych ATP (Adaptacji do postępu technicznego).
10. **Dyrektywa 2012/19/UE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE).

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

11. **Rozporządzenie (UE) nr 2019/1021** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 850/2004).
12. **Rozporządzenie (UE) 2019/1148** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych:
13. **Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.** o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz.U. 2016 poz. 669): Tekst jednolity **Dz.U. 2019 poz. 994**
14. **Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r.** o substancjach chemicznych i ich mieszaninach **Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 tekst jednolity. Dz.U. 2022 poz. 1816.**
15. **Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.** o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 927).
16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. **o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587, tekst jednolity).**
17. **Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r.** w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2009 Nr 188, poz. 1460 z późniejszymi zmianami):
18. **Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r.** w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2019 poz. 975):
19. **Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (Dz.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.poz. 643**
20. **Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2023 r.** w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (**Dz.U. 2023 poz. 891**).
- 15.2 **Ocena bezpieczeństwa chemicznego**  
Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczeństwa nie jest wymagany.

## 16 SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Inne źródła danych:

IUCLID Data Bank (European Commission – European Chemicals Bureau).

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

### Karta wystawiona przez: Małgorzata Krenke

Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

| Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP] |      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Skin Irrit. 2                                                                                                                 | H315 | metoda obliczeniowa |
| STOT SE 3                                                                                                                     | H335 | metoda obliczeniowa |
| Skin Sens. 1                                                                                                                  | H317 | metoda obliczeniowa |
| Flam. Liq. 3                                                                                                                  | H226 | Temperatura zapłonu |

### **Zwroty H ( wskazujące rodzaj zagrożenia) użyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:**

|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317         | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                               |
| Skin Sens. 1 | Działanie uczulające na skórę Kategoria zagrożenia 1.                                                  |
| H319         | Działa drażniąco na oczy.                                                                              |
| Eye Irrit. 2 | Działanie drażniące na oczy Kategoria zagrożenia 2.                                                    |
| H335         | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.                                                          |
| STOT SE 3    | Działanie toksyczne na narządy docelowe –w następstwie narażenia jednorazowego Kategoria zagrożenia 3. |
| H225         | Wysoce łatwopalna ciecz i pary.                                                                        |
| Flam. Liq. 2 | Substancja ciekła łatwopalna Kategoria zagrożenia 2.                                                   |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315              | Działa drażniąco na skórę.                                                                             |
| Skin Irrit. 2     | Działanie drażniące na skórę Kategoria zagrożenia 2.                                                   |
| H302              | Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                       |
| Acute Tox 4       | Toksyczność ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrożenia 4.                                           |
| H336              | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                                                     |
| STOT SE 3         | Działanie toksyczne na narządy docelowe –w następstwie narażenia jednorazowego Kategoria zagrożenia 3. |
| H226              | Łatwopalna ciecz i pary.                                                                               |
| Flam. Liq. 3      | Substancje ciekłe łatwopalne, Kategoria zagrożenia 3.                                                  |
| H318              | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                                                     |
| Eye Dam 1         | Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, Kategoria zagrożenia 1.                          |
| H412              | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                    |
| Aquatic Chronic 3 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Kategoria narażenia 3.                                   |
| H351              | Podejrzewa się, że powoduje raka.                                                                      |
| Carc. 2           | Rakotwórczość, Kategoria zagrożeń 2.                                                                   |

### Wyjaśnienie skrótów i akronimów

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEN              | Europejski Komitet Normalizacyjny                                                                |
| C&L              | Klasyfikacja i oznakowanie                                                                       |
| CLP              | Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 |
| CAS              | Numer Chemical Abstract Service                                                                  |
| COM              | Komisja Europejska                                                                               |
| CMR              | Czynnik rakotwórczy, mutageny lub toksyczny dla procesów rozrodczości                            |
| CSA              | Ocena bezpieczeństwa chemicznego                                                                 |
| CSR C            | Raport bezpieczeństwa chemicznego                                                                |
| DMEL             | Pochodny poziom powodujący minimalne zmiany                                                      |
| DNEL             | Pochodny poziom niepowodujący zmian                                                              |
| DPD              | Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG                                              |
| DSD              | Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG                                              |
| EC               | Komisja Europejska                                                                               |
| EC <sub>50</sub> | Średnie skuteczne stężenie                                                                       |
| ECB              | Biuro ds. Chemikaliów                                                                            |
| ECHA             | Europejska Agencja Chemikaliów                                                                   |
| EC               | Numer EINECS i ELINCS (patrz również EINECS i ELINCS)                                            |
| EINECS           | Europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym                                 |
| ELINCS           | Europejski wykaz zgłoszonych substancji chemicznych                                              |
| EN               | Norma europejska                                                                                 |
| EU               | Unia Europejska                                                                                  |
| GHS              | Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów                           |
| IC <sub>50</sub> | Stężenie powodujące 50 procent inhibicji danego parametru                                        |
| IUCLID           | Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach                                           |
| IUPAC            | Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej                                                  |
| LC <sub>50</sub> | Średnie stężenie śmiertelne                                                                      |
| LD <sub>50</sub> | Średnia dawka śmiertelna                                                                         |
| MSDS             | Karta charakterystyki                                                                            |
| PBT              | Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna                              |
| PEC              | Przewidywane stężenie środowiskowe                                                               |
| PNEC(s)          | Przewidywane stężenie niepowodujące żadnych skutków w środowisku                                 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

|           |                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPE       | Środki ochrony indywidualnej                                                                                                       |
| REACH     | Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów |
| SDS       | Karta charakterystyki                                                                                                              |
| SIEF      | Forum Wymiany Informacji o Substancjach                                                                                            |
| STOT      | Działanie toksyczne na narządy docelowe                                                                                            |
| (STOT) RE | Narażenie powtarzane                                                                                                               |
| (STOT) SE | Narażenie jednorazowe                                                                                                              |
| SVHC      | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy                                                                                      |
| vPvB      | [Substancje] bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji                                                      |
| UN numer  | Numer identyfikacyjny materiału zgodnie z umową ADR.                                                                               |
| ADR       | Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych                                           |
| RID       | Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).                                                         |
| IMGD      | Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych.                                                                                    |
| IATA      | Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych                                                                                |
| ICAO      | Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego                                                                                   |
| MARPOL    | Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL)                                               |
| Ems       | Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne                                                     |
| NDS       | Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA)                                                  |
| NDSCh     | Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (TLV-STEL)                                                                                |
| NDSP      | Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (TLV-CL)                                                                                  |

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. **Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl umowy ADR** powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa).

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być aktualne lub wystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w różnych zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data wystawienia: 04.03.2025

WERSJA: 1.0/PL

## Plex 1350

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)